



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 196 от 19.10.2021

Ростовская область, п.Целина, ул. Степная,13

(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(должность лица, составившего предписание)

Лобовой Т. П.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения
о плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» сентября 2021г. №200124 в
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад 3 категории № 28 "Журавленок"

ИНН 6136008520, ОГРН 1026101686841

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения : 06» октября 2021 года в 13 час. 30 мин. при проведении плановой выездной
проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский 3 категории № 28 "Журавленок", по адресу: Ростовская область,
Целинский район,

с. Журавлевка, ул. Московская,63 «а» установлено :

-в соответствии с представленной программой производственного контроля, дошкольным учреждением не проводятся мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением аккредитованных испытательных центров, что является нарушением ст.11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СП 2.1.3678-20 «Санитарно — эпидемиологические требованиям эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и услуг»;

- угол стены в медкабинете имеет следы протекания кровли, потолки и стены в обеденном зале имеют дефекты покрытия, плитка на полу в прачечной и умывальной комнате имеет дефекты, имеется трещина по стене в склад, варочный зал, что является нарушением ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.2, п.2.5.3 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 - для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в дошкольном учреждении не выделено помещение оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 - санитарные узлы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка и держателями для туалетной бумаги, подводкой горячей и холодной проточной воды через смесители, что является нарушением ст.11, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.11, 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - в пищеблоке дошкольного учреждения для приготовления пищи частично используется посуда, не соответствующая гигиеническим нормативам (эмалированная с дефектами и повреждениями и алюминиевая), что является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
 - пищеблок детского сада не обеспечен духовым или жарочным шкафом для соблюдения технологии приготовления блюд, что является нарушением ст.17, ст.28 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- При проведении анализа поступившего из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Сальске экспертных заключений по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на соответствие ростовым показателям № 09.5.-01/1316 от 08.10.2021, выявлено, что дошкольная мебель, установленная в разновозрастной группе «Пчелка» МБДОУ детский сад № 28 «Журавленок», Ростовская область, Целинский район, с. Журавлевка, ул. Московская, 63а, в количестве 2 единиц (8%) **не соответствует** по ростовым показателям требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" п.2.4.3, СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.6.2.,
- суточные пробы за 04.10.2021 отсутствуют, что является нарушением ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к организациям общественного питания»,
 - перспективное меню не соответствует технологическим картам по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, отсутствуют номера рецептур и реквизиты рецептурного сборника, что является нарушением ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1.2 п.8.1.3, п.8.1.4 п.8.1.7, СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»,
 - бракераж выдачи готовой продукции не проведен за обед 06.10.2021, что является нарушением ст.17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.2.2 СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания»,
 - в моечном отделении пищеблока отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов и режимов мытья посуды, что является нарушением ст.17, ст. 28

ФЗ №52 от 30.03.1999г, п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», - пищеблок ДДУ не обеспечен прибором для обеззараживания воздуха, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 3 категории № 28 « Журавленок», ОГРН: 1026101686841, дата присвоения ОГРН: 16.12.2002, ИНН: 6136008520, КПП: 613601001,

Юридический адрес: 347774 Ростовская область, Целинский район, с.Журавлевка,ул.Московская,63 «а»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- 1.Нарушение устранить путем – обеспечения выполнения программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил с привлечением аккредитованных испытательных центров и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий с привлечением аккредитованных испытательных центров
- 2.Нарушение устранить путем – обеспечения умывальных раковин в туалетах групповых подводкой горячей и холодной проточной воды через смесители проточной воды..
- 3.Нарушение устранить путем – выделения помещения оборудованного поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря, хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в дошкольном учреждении.
- 4.Нарушение устранить путем – устранения протекания кровли, ремонта стен, пола и потолков .
- 5.Нарушение устранить путем – обеспечения горячим водоснабжением помещения моечной, буфетных, медицинского назначения, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, туалетов и т.п.
- 6.Нарушение устранить путем – обеспечения санитарных узлов индивидуальными сидениями для каждого ребенка и держателями для туалетной бумаги .
- 7.Нарушение устранить путем – приобретения на пищеблок детского сада духового или жарочного шкафа для соблюдения технологии приготовления блюд.
- 8.Нарушение устранить путем – приобретения на пищеблок детского сада для приготовления пищи посуды, соответствующей гигиеническим нормативам .
- 9.Нарушение устранить путем – на пищеблоке ДДУ обеспечить регулярное проведение обеззараживания воздуха.
- 10.Нарушение устранить путем – в моечном отделении пищеблока иметь инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов и режимов мытья посуды
- 11.Нарушение устранить путем – регулярно проводить бракераж выдачи готовой продукции
- 12.Нарушение устранить путем – суточные пробы хранить на пищеблоке не менее 48 часов.

13. Нарушение устранить путем – перспективное меню привести в соответствие технологическим картам по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, внести номера рецептур и реквизиты рецептурного сборника.
14. Нарушение устранить путем – скорректировать использование мебели с учетом роста детей.

Срок исполнения нарушений : 20.09.2022 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 3 категории № 28 "Журавленок"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт



Лобова Т.П.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» 10. 2021 г.

Заведующий МБДОУ детсад № 28 «Журавленок»

(подпись)

Сливкова М.Г.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845688

Владелец Сливкова Марина Геннадьевна

Действителен с 18.11.2022 по 18.11.2023